


Specification sheet

# XD 300

FA 4X2 Cabinato



ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

GVM<sup>1)</sup>

- 18000 kg
- 
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 12000 kg

GCM<sup>2)</sup>

- 38000 kg
- 
- 
- 

005F0101AAAA - 202501H - 18-09-2024

DAF Veicoli Industriali S.p.A., [www.daftrucks.it](http://www.daftrucks.it)

## ESTERNO DELLA CABINA

Day Cab lussuosa con aerodinamica senza pari per garantire una guida efficiente dal punto di vista del carburante e basse emissioni di CO<sub>2</sub>. Il parabrezza ampio e profondo curvato sui lati, insieme ai grandi finestrini laterali, offre al conducente una vista diretta ottimale per una maggiore sicurezza. Lunghezza cabina: 2030 mm; larghezza cabina: 2500 mm. Numero di gradini di accesso alla cabina: 2.; Sospensioni meccaniche cabina; Fari LED; DAF Corner View.

### Optional

|                                                                 |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>07018</b> Sleeper Cab                                        | <b>01836</b> Skylight LED                                         |
| <b>06244</b> Sleeper High Cab                                   | <b>00949</b> Skylight LED; aux. Luci LED tetto cabina, predispos. |
| <b>02889</b> Versione parte anter. telaio: senza piastra inf.   | <b>01925</b> Due luci di lavoro LED per parete post. cabina       |
| <b>02952</b> Versione parte anter. telaio: piastra inf. Aero    | <b>01891</b> Luci lampeggianti davanti alla cabina, predispos.    |
| <b>07586</b> Versione parte anter. telaio: robusta              | <b>06629</b> Due fari di emergenza                                |
| <b>01226</b> Sospensioni pneumatiche cabina                     | <b>03232</b> Parabrezza con foglio di controllo solare            |
| <b>03358</b> Parasole esterno                                   | <b>03317</b> Lunotto posteriore: vetro doppio                     |
| <b>03922</b> Fendinebbia                                        | <b>07343</b> Finestrino del marciapiede sulla porta passeggero    |
| <b>00936</b> Luci ausiliarie LED sul tetto cabina, predisposiz. | <b>01362</b> Sistema di visione digitale DAF                      |

## AERODINAMICA

### Optional

|                                                                 |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>00008</b> Defl. tetto regol. corto per Sleeper High Cab      | <b>00097</b> Deflettore tetto regolabile per Sleeper Cab        |
| <b>02662</b> Defl. tetto regol. lungo medio XD Sleeper High Cab | <b>00020</b> Deflett. tetto regol. lungo basso Sleeper High Cab |
| <b>00082</b> Deflettore tetto regolabile per Day Cab            |                                                                 |

## COLORI

Colore cabina E1980 Crystal White; Colore telaio grigio.; Colore del paraurti: Crystal White.

## ABITACOLO CABINA

Colore finiture interne della cabina: Luxury; Finiture cruscotto: Vision; Decorazione interna della cabina: Hexagon; Sedile conducente: Comfort Air; Sedile sec. cond.: cinema con copertura in tessuto; Tavolino cruscotto non fornito; Vano portaoggetti centrale; Controllo autom. temperatura e impianto climatizz.; Senza riscaldatore ausiliario cabina.

### Optional

|                                                             |                                                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>02354</b> Volante con dettagli argentati                 | <b>02117</b> Terzo sedile                                      |
| <b>02355</b> Volante, pelle                                 | <b>02837</b> Tavolino cruscotto                                |
| <b>02353</b> Decorazione interna della cabina: Argenta      | <b>03948</b> Cassetto singolo                                  |
| <b>02350</b> Decorazione interna della cabina: Natura       | <b>03954</b> Frigorifero                                       |
| <b>07733</b> Sedile conducente: Luxury Air                  | <b>02838</b> Materasso in gommapiuma per cuccetta inferiore    |
| <b>07736</b> Sedile conducente: Super Air                   | <b>02854</b> Materasso Xtra Comfort per cuccetta inferiore     |
| <b>07737</b> Sedile del conducente: Xtra Leather Air        | <b>01775</b> Mater. Xtra Comfort e coprimat. per cuccetta inf. |
| <b>09541</b> Sedile del conducente con bracciolo            | <b>06970</b> Controllo climatizzazione cabina automatico       |
| <b>01740</b> Bracciolo su entrambi i lati sedile conducente |                                                                |

## COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

PACCAR Connect; Tachigrafo digitale, Stoneridge 1C versione G2V2; Regolazione limitatore di velocità a 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury con altoparlanti Luxury; Contr. velocità crociera adatt. con FCW e AEBS-3; Driver Performance Assistant.

### Optional

|                                                               |                                                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>09681</b> Preparazione per Maut                            | <b>06991</b> Regolatore di velocità predittivo |
| <b>03470</b> DAF Infotainment System: Exclusive, predisposiz. | <b>06992</b> Predictive Cruise Control lite    |
| <b>01915</b> DAF Infotainment System: Luxury Plus             |                                                |

## SICUREZZA E PROTEZIONE

Sistema avvertimento abbandono corsia; Controllo della stabilità del veicolo (VSC); Sistema immobiliser motore di base; No pacchetti EC-ADR; DAF Side & Turn Assist.

### Optional

|                                                                |                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>08631</b> Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza | <b>00795</b> Norme di sicurezza EC ADR |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

## SOSPENSIONI E ASSALI

Ant.: 8,00 t, paraboliche, 163N; Carico ponte posteriore 13,00 t; Post.: sospensioni pneumatiche, SR1344; Senza dispositivo di sollevamento.

### Optional

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>06257</b> Carico assale anteriore 9,00 t | <b>04588</b> Ponte posteriore SR1347      |
| <b>04647</b> Molle anteriori pneumatiche    | <b>01603</b> Molle posteriori paraboliche |
| <b>04057</b> Ponte posteriore HR1356        | <b>08191</b> Monitoraggio carico assale   |

## RUOTE E PNEUMATICI

Assali motore posteriori: 315/70R22,5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

### Optional

**16152** Marchi e tipi di pneumatici

## CATENA CINEMATICA

Motore MX-11, motore diesel 6 cilindri, 10,8 litri. Potenza 220 kW (299 CV) a 1600 giri/min. Coppia massima 1450 Nm a 900-1400 giri/min.; Emissioni di scarico Euro 6; Carburante Eco; TraXon a 12 marce 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Rapporto del cambio 12,92-0,77; Rapporto assale posteriore 3,08.

### Optional

|                                                |                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>07110</b> Prestazioni Eco                   | <b>08371</b> Long Combination Vehicle (LCV)                   |
| <b>09889</b> Cambio automatico, 6 marce        | <b>09638</b> Applicazioni fuoristrada                         |
| <b>02313</b> Cambio a presa diretta            | <b>01498</b> Applicazioni fuori strada con funzione Rock-free |
| <b>01514</b> Urge-to-move                      | <b>08370</b> Raccolta dei rifiuti                             |
| <b>31014</b> Funz. assente: Modalità manovra   | <b>06654</b> Senza impostazioni software del cambio           |
| <b>07101</b> Trasporto standard, versione Lite | <b>02843</b> Bloccaggio del differenziale meccanico           |
| <b>09637</b> Trasporto di liquidi              |                                                               |

## IMPIANTO FRENANTE

Freno motore allo scarico; Freni a disco ventilati anteriori e posteriori. Impianto pneumatico a circuito doppio con controllo elettronico (EBS). Compressore pneumatico raffreddato ad acqua ad azionamento tramite motore con deumidificatore ad aria calda automatico..

#### Optional

|                                                                 |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>09921</b> Freno motore MX                                    | <b>01497</b> Freno stazionam. pneumatico con avvertenza vocale |
| <b>02715</b> freno di rallentamento integrato ZF                |                                                                |
| <b>01572</b> Freno di stazionamento a comando elettropneumatico | <b>04901</b> Cilindri freno a molla sul primo assale anteriore |
|                                                                 | <b>00929</b> Assale motore posteriore con freni a tamburo      |

#### TELAIO

Passo 4,00 m / sbalzo posteriore 1,70 m; Altezza longherone 260 mm; Posizione standard dei componenti; Serb. carb. 340L all. SX, alt. 620 mm; Serbatoio dell'AdBlue® da 45 l lato sx del telaio; Barra parantincastro anteriore (FUP); Paraspuzzi.

#### Optional

|                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>02601</b> Altezza longherone 310 mm                       | <b>07071</b> Supporto ruota di scorta lato destro |
| <b>16157</b> Serbatoi del carburante, materiali e dimensioni | <b>03323</b> Luci posteriori con LED              |

#### EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

Traversa Valore D = 0 kN.

#### Optional

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>04659</b> Cavo EBS rimorchio |
|---------------------------------|

#### CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

Connettore applicazione telaio.

#### Optional

|                                                  |                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>02729</b> Connettore applicazione Plug & Play | <b>09240</b> Connettore applicaz. per veicolo raccolta rifiuti |
| <b>09421</b> Cablaggio di riserva aggiuntivo     | <b>08121</b> Applicazione sponda montacarichi                  |

#### PRESA DI FORZA (PTO)

#### Optional

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>16148</b> Tipi di PTO e posizioni |
|--------------------------------------|

#### ALIMENTAZIONE A 24 V

Alternatore 110 A, batterie 2x 140 Ah..

#### Optional

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>04492</b> Alternatore 130 A | <b>07671</b> Batterie 2x210 Ah AGM tipo C |
| <b>08775</b> Alternatore 150 A |                                           |
| <b>08797</b> Batterie 2x175Ah  | <b>06440</b> Batterie 2x230 Ah            |

#### GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 19500 kg; MTC max 38000 kg classe 2 relativa a trasmissione.

#### Optional

|                                                             |                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>04330</b> MTC max 27000 kg cl. 2 relativa a trasmissione | <b>03675</b> MTC max 50000 kg cl. 3 relativa a trasmissione |
| <b>00209</b> MTC max 40000 kg cl. 3 relativa a trasmissione | <b>00939</b> MTC max 56000 kg cl. 2 relativa a trasmissione |
| <b>03673</b> MTC max 44000 kg cl. 2 relativa a trasmissione | <b>00818</b> MTC max 60000 kg cl. 3 relativa a trasmissione |

#### CONDIZIONI DI UTILIZZO

Presa d'aria anteriore.

#### Optional

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>08400</b> Modalità silenziosa           | <b>03648</b> Presa d'aria ciclonica in alto             |
| <b>02260</b> Isolamento extra della cabina | <b>06614</b> Scudo contro il sollevamento della polvere |

#### ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Warranty Plus - Trasmissione, copre tutto il veicolo per 1 anno come fornito dall'OEM (tranne parti soggette a usura effettiva), la trasmissione per il 2° e il 3° anno fino a 500.000 km e recupero da guasti per il 1° anno.; Assistenza ITS.

#### Optional

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>08311</b> Intervallo di manutenzione esteso |
|------------------------------------------------|

#### CONSEGNA VEICOLO

Serie di attrezzi minima.

#### Optional

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>07569</b> Cric di sollevamento |
|-----------------------------------|

#### PACCHETTI DI OPTIONAL

#### Optional

|                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>17448</b> Pacchetto Safety NGD         | <b>17595</b> Pacchetto Executive XD/XF |
| <b>10278</b> Pacchetto Efficiency Plus XD |                                        |



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

# XD 300

## FA 4X2 Cabinato

| Wheelbase - AE   |                  | Unladen weight <sup>1)</sup> |       |       | Gross Carrying Capacity |       |       | Variable dimensions |                  |                  |                  |                  |       |                  |                   |                   |                   |                   |
|------------------|------------------|------------------------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| WB               | AE <sup>2)</sup> | Front                        | Rear  | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL               | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |                   |
| DAY CAB          | 3,80             | 1,30                         | 4641  | 1856  | 6496                    | 3359  | 10144 | 11504               | 0,50             | 0,07             | 2,06             | 4,50             | 5,37  | 6,63             | 0,97              | 0,94              | 13,50             | 14,88             |
|                  | 4,00             | 1,70                         | 4607  | 1899  | 6506                    | 3393  | 10101 | 11494               | 0,50             | 0,07             | 2,06             | 4,78             | 5,69  | 7,23             | 0,97              | 0,94              | 14,01             | 15,41             |
|                  | 4,20             | 1,80                         | 4612  | 1932  | 6544                    | 3388  | 10068 | 11456               | 0,50             | 0,07             | 2,06             | 5,07             | 6,03  | 7,53             | 0,97              | 0,94              | 14,53             | 15,94             |
|                  | 4,50             | 1,95                         | 4609  | 1977  | 6586                    | 3391  | 10023 | 11414               | 0,50             | 0,07             | 2,06             | 5,50             | 6,53  | 7,98             | 0,97              | 0,94              | 15,31             | 16,73             |
|                  | 4,70             | 2,05                         | 4604  | 1998  | 6602                    | 3396  | 10002 | 11398               | 0,50             | 0,07             | 2,06             | 5,79             | 6,87  | 8,28             | 0,97              | 0,94              | 15,83             | 17,26             |
|                  | 4,90             | 2,35                         | 4592  | 2034  | 6626                    | 3408  | 9966  | 11374               | 0,50             | 0,07             | 2,06             | 6,07             | 7,19  | 8,78             | 0,97              | 0,94              | 16,35             | 17,79             |
|                  | 5,10             | 2,75                         | 4642  | 2179  | 6821                    | 3358  | 9821  | 11179               | 0,50             | 0,07             | 2,06             | 6,37             | 7,56  | 9,38             | 0,97              | 0,94              | 16,87             | 18,31             |
|                  | 5,40             | 2,65                         | 4650  | 2188  | 6838                    | 3350  | 9812  | 11162               | 0,50             | 0,07             | 2,06             | 6,81             | 8,07  | 9,58             | 0,97              | 0,94              | 17,66             | 19,11             |
|                  | 5,70             | 2,65                         | 4660  | 2211  | 6872                    | 3340  | 9789  | 11128               | 0,50             | 0,07             | 2,06             | 7,26             | 8,60  | 9,88             | 0,97              | 0,94              | 18,44             | 19,90             |
|                  | 6,10             | 2,80                         | 4672  | 2268  | 6940                    | 3328  | 9732  | 11060               | 0,50             | 0,07             | 2,06             | 7,84             | 9,27  | 10,43            | 0,97              | 0,94              | 19,49             | 20,96             |
| SLEEPER CAB      | 6,60             | 3,45                         | 4618  | 2271  | 6889                    | 3382  | 9729  | 11111               | 0,50             | 0,07             | 2,01             | 8,52             | 10,08 | 11,58            | 1,02              | 0,99              | 20,80             | 22,28             |
|                  | 6,90             | 3,50                         | 4623  | 2288  | 6911                    | 3377  | 9712  | 11089               | 0,50             | 0,07             | 2,01             | 8,97             | 10,59 | 11,93            | 1,02              | 0,99              | 21,59             | 23,07             |
|                  | WB               | AE <sup>2)</sup>             | Front | Rear  | Total                   | Front | Rear  | Total               | AC               | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL    | TL               | HA <sup>9)</sup>  | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 3,80             | 1,30                         | 4743  | 1860  | 6602                    | 3257  | 10140 | 11398               | 0,83             | 0,07             | 2,06             | 3,88             | 4,76  | 6,63             | 0,97              | 0,94              | 13,50             | 14,88             |
|                  | 4,00             | 1,70                         | 4709  | 1903  | 6612                    | 3291  | 10097 | 11388               | 0,83             | 0,07             | 2,06             | 4,16             | 5,08  | 7,23             | 0,97              | 0,94              | 14,01             | 15,41             |
|                  | 4,20             | 1,80                         | 4715  | 1936  | 6651                    | 3285  | 10064 | 11349               | 0,83             | 0,07             | 2,06             | 4,46             | 5,43  | 7,53             | 0,97              | 0,94              | 14,53             | 15,94             |
|                  | 4,50             | 1,95                         | 4712  | 1981  | 6692                    | 3288  | 10019 | 11308               | 0,83             | 0,07             | 2,06             | 4,90             | 5,93  | 7,98             | 0,97              | 0,94              | 15,31             | 16,73             |
|                  | 4,70             | 2,05                         | 4706  | 2002  | 6708                    | 3294  | 9998  | 11292               | 0,83             | 0,07             | 2,06             | 5,19             | 6,28  | 8,28             | 0,97              | 0,94              | 15,83             | 17,26             |
|                  | 4,90             | 2,35                         | 4695  | 2037  | 6732                    | 3305  | 9963  | 11268               | 0,83             | 0,07             | 2,06             | 5,47             | 6,61  | 8,78             | 0,97              | 0,94              | 16,35             | 17,79             |
|                  | 5,10             | 2,75                         | 4745  | 2182  | 6927                    | 3255  | 9818  | 11073               | 0,83             | 0,07             | 2,06             | 5,76             | 6,97  | 9,38             | 0,97              | 0,94              | 16,87             | 18,31             |
| SLEEPER HIGH CAB | 5,40             | 2,65                         | 4753  | 2191  | 6944                    | 3247  | 9809  | 11056               | 0,83             | 0,07             | 2,06             | 6,21             | 7,49  | 9,58             | 0,97              | 0,94              | 17,66             | 19,11             |
|                  | 5,70             | 2,65                         | 4763  | 2214  | 6978                    | 3237  | 9786  | 11022               | 0,83             | 0,07             | 2,06             | 6,67             | 8,01  | 9,88             | 0,97              | 0,94              | 18,44             | 19,90             |
|                  | 6,10             | 2,80                         | 4776  | 2271  | 7047                    | 3224  | 9729  | 10953               | 0,83             | 0,07             | 2,06             | 7,26             | 8,70  | 10,43            | 0,97              | 0,94              | 19,49             | 20,96             |
|                  | 6,60             | 3,45                         | 4722  | 2274  | 6995                    | 3278  | 9726  | 11005               | 0,83             | 0,07             | 2,01             | 7,95             | 9,51  | 11,58            | 1,02              | 0,99              | 20,80             | 22,28             |
|                  | 6,90             | 3,50                         | 4726  | 2291  | 7017                    | 3274  | 9709  | 10983               | 0,83             | 0,07             | 2,01             | 8,39             | 10,02 | 11,93            | 1,02              | 0,99              | 21,59             | 23,07             |
|                  | WB               | AE <sup>2)</sup>             | Front | Rear  | Total                   | Front | Rear  | Total               | AC               | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL    | TL               | HA <sup>9)</sup>  | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 3,80             | 1,30                         | 4773  | 1859  | 6632                    | 3227  | 10141 | 11368               | 0,83             | 0,07             | 2,54             | 3,90             | 4,78  | 6,63             | 0,97              | 0,94              | 13,50             | 14,88             |
|                  | 4,00             | 1,70                         | 4740  | 1902  | 6642                    | 3260  | 10098 | 11358               | 0,83             | 0,07             | 2,54             | 4,18             | 5,10  | 7,23             | 0,97              | 0,94              | 14,01             | 15,41             |
|                  | 4,20             | 1,80                         | 4745  | 1935  | 6680                    | 3255  | 10065 | 11320               | 0,83             | 0,07             | 2,54             | 4,47             | 5,44  | 7,53             | 0,97              | 0,94              | 14,53             | 15,94             |
|                  | 4,50             | 1,95                         | 4742  | 1980  | 6722                    | 3258  | 10020 | 11278               | 0,83             | 0,07             | 2,54             | 4,91             | 5,96  | 7,98             | 0,97              | 0,94              | 15,31             | 16,73             |
|                  | 4,70             | 2,05                         | 4736  | 2001  | 6738                    | 3264  | 9999  | 11262               | 0,83             | 0,07             | 2,54             | 5,20             | 6,30  | 8,28             | 0,97              | 0,94              | 15,83             | 17,26             |
|                  | 4,90             | 2,35                         | 4725  | 2037  | 6762                    | 3275  | 9963  | 11238               | 0,83             | 0,07             | 2,54             | 5,49             | 6,62  | 8,78             | 0,97              | 0,94              | 16,35             | 17,79             |
|                  | 5,10             | 2,75                         | 4775  | 2182  | 6956                    | 3225  | 9818  | 11044               | 0,83             | 0,07             | 2,54             | 5,79             | 6,98  | 9,38             | 0,97              | 0,94              | 16,87             | 18,31             |
|                  | 5,40             | 2,65                         | 4783  | 2191  | 6974                    | 3217  | 9809  | 11026               | 0,83             | 0,07             | 2,54             | 6,23             | 7,52  | 9,58             | 0,97              | 0,94              | 17,66             | 19,11             |
|                  | 5,70             | 2,65                         | 4793  | 2214  | 7007                    | 3207  | 9786  | 10993               | 0,83             | 0,07             | 2,54             | 6,68             | 8,04  | 9,88             | 0,97              | 0,94              | 18,44             | 19,90             |
|                  | 6,10             | 2,80                         | 4806  | 2270  | 7076                    | 3194  | 9730  | 10924               | 0,83             | 0,07             | 2,54             | 7,27             | 8,73  | 10,43            | 0,97              | 0,94              | 19,49             | 20,96             |
|                  | 6,60             | 3,45                         | 4752  | 2273  | 7025                    | 3248  | 9727  | 10975               | 0,83             | 0,07             | 2,49             | 7,97             | 9,54  | 11,58            | 1,02              | 0,99              | 20,80             | 22,28             |
|                  | 6,90             | 3,50                         | 4756  | 2290  | 7047                    | 3244  | 9710  | 10953               | 0,83             | 0,07             | 2,49             | 8,41             | 10,06 | 11,93            | 1,02              | 0,99              | 21,59             | 23,07             |

|                  |          |                          |                          |          |          |                          |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,53 | HV <sup>13)</sup> : 0,98 | HV <sup>14)</sup> : 0,91 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB <sup>15)</sup> : 2,48 |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.

2) MTC in conformità con i documenti di omologazione.

3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.

4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 306 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza ± 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.

5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB. Modifica lo sbalzo posteriore rispetto alla lunghezza della carrozzeria calcolata.

6) Il CB presentato si basa su presa d'aria e/o scarico.

7) L'altezza della cabina è misurata dalla traversa del telaio alla botola chiusa del tetto della cabina.

8) La lunghezza della carrozzeria presentata si basa su un carico distribuito in modo uniforme ed un veicolo caricato fino alla massima capacità di carico dell'assale (valore minimo e massimo consentiti).

9) Altezza da scarico presso il centro dell'assale condotto.

10) Altezza da carico sull' assale motore.

11) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.

12) TW = diametro di sterzata tra le pareti.

13) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.

14) Altezza da carico presso centro assale/i ant.

15) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (al centro dell'assale anteriore 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.